

ACOPLADO TOLVA
F 12500 LTS.
LÍNEA LIMITED
PARA FERTILIZANTES Y SEMILLAS



MONTECOR
Tecnología simple, segura y eficiente.



CARGA, DESCARGA E INOCULA

Para la operación clave de carga y descarga posee un sinfín que también cumple la función de inoculador de semillas. Este sinfín cuenta con un tubo de 160 mm de diámetro y accionamiento hidráulico a través de un motor orbital 100 cm³/RPM.

FÁCIL Y RÁPIDA OPERACIÓN

Industrias Montecor SRL incorpora a su ya reconocida línea de Fertilizantes el modelo **F12500** lts, que sumándose a sus ya confiables mixers, autodescargables y rotoenfardadoras, conforman un excelente equipo destinado al transporte tanto de semillas como de fertilizantes.

Su diseño innovador nos otorga una confiabilidad única en lo que respecta a robustez del tipo constructiva y agilidad en cuanto a operatividad.

El mismo fue concebido para trabajar varias campañas a un muy bajo mantenimiento. Estas características nos aseguran la satisfacción de un trabajo sin complicaciones y una mayor productividad. Apto para el transporte, carga y descarga de semillas - fertilizantes.



Práctico, robusto y confiable

- >> Diseño apto para el transporte, carga y descarga de semillas y fertilizantes.
- >> Pintura exterior poliuretánica.



Destape (OPCIONAL)

Cobertor de lona abatible a manivela de rápida ejecución de maniobra para cubrir y proteger el interior de la misma.



Tolva soldada y reforzada para soportar todo tipo de cargas, con un ángulo de inclinación óptimo para obtener un correcto deslizamiento. Su interior está revestido con pintura epoxi de alta resistencia. Posee una división interior para el fertilizante y para la semilla.



Cajón de herramientas.



Chasis fabricado con estructura tubular de alta resistencia.



Tanque de agua limpia
Provisto de un tanque para agua de 40 lts. de capacidad.



Depósito de inoculantes
Depósito inoculador de semillas de 17 lts.



Ejes con elástico

Robustez estructural de alto módulo inercial. Sistema amortiguable con elástico.



Rodados

4 llantas para neumáticos 9.00 x 20


**ACOPLADO TOLVA
F 12500 LTS
LÍNEA LIMITED
PARA SEMILLAS Y FERTILIZANTES**

 www.industriasmontecor.com.ar

» **Medidas generales**

DIMENSIONES (mm)

A	2350	F	3500
B	2700	G	3900
C	1900	H	4900
D	2880	I	7560
E	2680	Peso total (Kg)	2780



» **Especificaciones técnicas**

Capacidad	12.500 lts
Carga admisible	10.000 kg con copete
Chasis	Estructural
Tolva	Estructural
Ejes	Palanquilla 3"
Elásticos	63 x 10 x 13
Llantas	6.5 x 20 x 1/4" (para neumáticos 9.00 x 20)
Tubo de descarga	Diámetro 160
Motor hidráulico	100 cc ³
Aro giratorio	A bolitas REFORZADO
Enganche	Giratorio con lubricación
Enganche trasero	Posee
Cajón herramientas	Posee
Depósito de agua limpia	40 lts.
Depósito de inoculante	17 lts.
Visores de estado	Dos sobre estructura tolva
Bandeja de descarga	Posee
Pintura	Poliuretánica exterior / Epoxi interior
Escaleras de acceso	Dos
Divisor interno	Posee
Opcionales	Destape rápido Luces de transporte Neumáticos

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.



INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.

Ruta Prov. N° 6 Km. 201.5 (2589) Monte Buey / Córdoba / Argentina

Tel.Fax +54 (03467) 470386 / 470245 / 472116 / 472376

e-mail: info@industriasmontecor.com.ar - www.industriasmontecor.com.ar